

# Hydro BS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΙΜΟΝΑ  
1,75x0,78



Collection 2022-2023

# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CERTIFICATES



Εγγύηση 25 ετών στις μπανιέρες  
Εγγύηση 2 ετών στα συστήματα υδρομασάζ



25 Years guarantee for bathtubs  
2 years hydro/air-massage systems

25 Years  
Guarantee



100% ακρυλικό φύλλο αναλλοίωτο στον χρόνο  
100% pure acrylic sheets unchanged by time



## Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

Perspex International Ltd  
Orchard Hill  
Duckworth Street  
Darwen  
BB3 1AT  
United Kingdom

Holds Certificate Number:

EMS 704103

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The design, manufacture, storage, cutting and distribution of perspex, acrylic sheet and components.

For and on behalf of BSI:

Original Registration Date: 2010-11-20

Latest Revision Date: 2021-10-13



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated [online](#). Please refer to the website at [www.bsi.com/ClientHistory](#)

Information and Contact: BSI, Blakeney Court, 9000 Wilton Road, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1AT, UK. Tel: +44 (0)1235 939000. BSI Assurance Ltd, Limited, registered in England under number 3098521 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK. A Member of the BSI Group of Companies.



## Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Perspex International Ltd  
Orchard Hill  
Duckworth Street  
Darwen  
BB3 1AT  
United Kingdom

Holds Certificate Number:

FM 704105

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The design, manufacture and supply of PERSPEX and ASTERITE in the form of cast sheets, colour and acrylic dispersions. Also includes the sales, marketing and technical service functions for the cast and extruded sheet, colour and acrylic dispersions.

For and on behalf of BSI:

Original Registration Date: 2010-11-20

Latest Revision Date: 2020-05-27



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated [online](#). Please refer to the website at [www.bsi.com/ClientHistory](#)

Information and Contact: BSI, Blakeney Court, 9000 Wilton Road, Henley-on-Thames, Oxfordshire, RG9 1AT, UK. Tel: +44 (0)1235 939000. BSI Assurance Ltd, Limited, registered in England under number 3098521 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK. A Member of the BSI Group of Companies.



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Le pompe tipo delle serie costruttive DRM e PCF, oggetto di questa dichiarazione, sono destinate ad essere parte di vasche per idromassaggio applicazioni simili, per la movimentazione di acqua pulita o filtrata, esente perciò da corpi solidi in sospensione; con l'alimentazione elettrica e nel campo di temperatura prevista dalle indicazioni comprese nel libretto di istruzioni e manutenzione facente parte di ogni pompa. E' perciò fatto divieto la messa in servizio delle pompe oggetto di questa dichiarazione, prima che l'impianto la vasca di cui fanno parte sia stata dichiarata conforme alle direttive previste.

Premesso quanto sopra riportato:

La JTC S.r.l. dichiara, sotto la propria sola responsabilità, che queste pompe sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 73/23 CEE, nonché dalla Direttiva 93/68 CEE e successive modifiche, per quanto di sua pertinenza.

La documentazione tecnica relativa a suddette conformi, è custodita presso l'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) I-20138 MILANO, Via Quintiliano ...43, Rif. IMQ n. CA05.01252 e CA05.1253.

## MANUFACTURERS DECLARATION

The pumps series DRM and PCF referred to in this declaration are intended to be incorporated into whirlpools or similar applications in order to move clean or filtered water, without suspended solid particles; with the net connection and the fluids temperature as recommended on enclosed users manual to each pump. Therefore, it is forbidden to operate these pumps referred to in this declaration before the whirlpool unit itself, where they are installed, has been declared to be in conformance with relevant regulations.

Considering the above, JTC S.r.l. declares, under its own responsibility, that these pumps are in conformance with EEC Directive 73/23 and with EEC Directive 93/68 and subsequent modifications, as far as it falls within JTC's competence.

The documentation referring to above mentioned conformity is registered under reference IMQ n. CA05.01252 and CA05.1253 at the Italian Institute of Quality (IMQ) in I-20138 MILAN, Via Quintiliano Nr.43.

## KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Die Pumpen der Baureihen DRM und PCF, Gegenstand dieser Erklärung, sind vorgesehen für den Einbau in Whirlpools oder ähnliche Anwendungen, zur Bewegung von reinem oder gefiltertem Wasser ... ohne Festkörper, mit einem entsprechenden Netzanschluß und mit Betriebstemperaturen wie in der jeder Pumpe beigelegten Betriebsanleitung beschrieben. Deshalb dürfen diese Pumpen nicht in Betrieb gesetzt werden bevor die komplette Anlage nicht nach den entsprechenden Normen geprüft und abgenommen ist.

Obiges vorausgesetzt, erklärt JTC S.r.l. hiermit auf eigene Verantwortung, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, daß/die Pumpe den Bestimmungen der EWG ... Richtlinien 73/23 sowie 93/68 und nachträglichen Änderungen entspricht. Die Dokumentation bezüglich oben genannter Konformität ist bei dem italienischen Institut für Qualität (IMQ) in I-20138 Mailand, Via Quintiliano Nr.43, unter Aktenzeichen IMQ Nr. CA05.01252 und CA05.01253 hinterlegt.

PADOVA, 03-09-23

*Lucio Lion*

Lucio Lion  
Amministratore - Managing Director - Geschäftsführer

# ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ SPA

## SPA COLORS



ΛΕΥΚΟ-WHITE \* ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ-GLOSSY




ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ-LIGHT GRAY  
\*ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ & MAT ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ-DARK GREY  
\*ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ & MAT ΜΕ ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



ΜΠΛΕ ΜΑΡΜΑΡΟ \* ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ-GLOSSY



ΓΚΡΙ ΜΑΡΜΑΡΟ \* ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ-GLOSSY

### ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΡΑΝΙΤΗ-COLOURS GRANITE




wr1000 ccl257



wr1000ccl255



wr500ccl317



wr500ccl185



wr500ccl326



wr500ccl239

# SIMONA

## Σιμόνα

1.75x0.78

1,750,78



Υψηλό design με τετράγωνες γραμμές για όλα τα μπάνια. Διατίθεται με ποδιές ακρυλικές και σε χρώματα ξύλου, με δυνατότητα εφαρμογής υδρομασάζ – αερομασάζ και διαφόρων άλλων αξεσουάρ, όπως φωτισμός, χειρολαβές, μαξιλάρια. Στην φωτογράφιση συνοδεύεται από τετράγωνα τζετ και τετράγωνο χειριστήριο υδρομασάζ.

Square line design, ideal for every bathroom. Panels available in acrylic and wood, with hydro-massage, air-massage installation and various other accessories such as lighting, handles and pillows. In the photo below the bathtub includes square jets and rectangular hydro-massage control panel.

Χωρητικότητα Capacity 140 lt

Έξοδοι υδρομασάζ Hydro massage exits 6-14

Έξοδοι αερομασάζ Air-massage exits 10-12



Διαθέσιμα προγράμματα Χρωματοθεραπείας Hydro BS για ακρυλικές μπανιέρες Υδρομασάζ και σπά.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

χρώμα, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, λευκό, πορτοκαλί (διάρκεια 30 δευτερολέπτων το κάθε χρώμα)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

χρώμα, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο (διάρκεια 30 δευτερολέπτων το κάθε χρώμα)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

χρώμα μπλε, πράσινο, λευκό, πράσινο (διάρκεια 30 δευτερολέπτων το κάθε χρώμα)


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

χρώμα κίτρινο, πορτοκαλί, κίτρινο, σιέλ, κίτρινο, λευκό (διάρκεια 15-20 δευτερολέπτων το κάθε χρώμα)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5

χρώμα, πράσινο, μπλέ, σιέλ, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινο, βιολετί (διάρκεια 60 δευτερολέπτων κάθε χρώμα)

## Διαθέσιμα Χρώματα



# ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ




## Στάδιο 1

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία η μπανιέρα κατασκευάζεται από 100% ακρυλικό φύλλο μασίφ το οποίο θερμοδιαμορφώνεται για να γίνει το σχήμα της. Στη συνέχεια πλαστικοποιείται με ειδικό πολυεστέρα για ακρυλικά φύλλα και ίνες γυαλιού με περισσότερες επιστρώσεις και κοντραπλακέ στον πάτο της και γύρω-γύρω περιμετρικά για να γίνει βαρέως τύπου για να αποφύγουμε τυχόν ευκαμψίες. (Φωτογραφία 1)

## Στάδιο 2

Στην συνέχεια κατασκευάζουμε μια βάση βαρέως τύπου από σίδηρο γαλβανιζέ με ποδαράκια και ντιζες για την αυξομείωση του ύψους, και για το αλφάδιασμα της μπανιέρας. (Φωτογραφία 2)



# ΑΞΕΣΟΥΑΡ



## ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ

Διάφορες επιλογές



## ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ




## ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ



## ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ

Με πολλά διαφορετικά συστήματα και με χρωματοθεραπεία και οζονοθεραπεία



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

Με πολλές επιλογές για Αρωματοθεραπεία



# ΣΥΣΤΗΜΑ Νο1 6 jet υδρομασάζ



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



## ΣΥΣΤΗΜΑ Νο2 6 jet υδρομασάζ+ φώτα



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Φώτα με χειροκίνητη εναλλαγή 11 χρωμάτων + 5 αυτόματα προγράμματα
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφάλειας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

# ΣΥΣΤΗΜΑ Νο3 6 jet υδρομασάζ+ 4 μικρά πλάτης



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 4 μικρά jet πλάτης
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφάλειας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

## ΣΥΣΤΗΜΑ Νο4 6 jet υδρομασάζ + 4 μικρά πλάτης + φώτα



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 4 μικρά jet πλάτης
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Φώτα με χειροκίνητη εναλλαγή 11 χρωμάτων + 5 αυτόματα προγράμματα
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

## ΣΥΣΤΗΜΑ Νο5 6 jet υδρομασάζ + 8 μικρά πλάτης (4+4)



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 8 μικρά jet πλάτης
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφάλειας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

# ΣΥΣΤΗΜΑ Νο6 6 jet υδρομασάζ+ 8 μικρά πλάτης (4+4) + φώτα



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 8 μικρά jet πλάτης
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Φώτα με χειροκίνητη εναλλαγή 11 χρωμάτων + 5 αυτόματα προγράμματα
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

# ΣΥΣΤΗΜΑ Νο7 6 jet υδρομασάζ+ αερομασάζ



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 12-16 έξοδοι αερομασάζ
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

# ΣΥΣΤΗΜΑ Νο8 6 jet υδρομασάζ + αερομασάζ + φώτα



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 12-16 έξοδοι αερομασάζ
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Φώτα με χειροκίνητη εναλλαγή 11 χρωμάτων + 5 αυτόματα προγράμματα
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

## ΣΥΣΤΗΜΑ Νο9 6 jet υδρομασάζ+ 8 μικρά πλάτης (4+4) + αερομασάζ



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 8 μικρά jet πλάτης
- 12-16 έξοδοι αερομασάζ
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού



# ΣΥΣΤΗΜΑ Νο10 6 jet υδρομασάζ+ 8 μικρά πλάτης (4+4) + αερομασάζ +φώτα



- Αντλία 1.50HP με λειτουργία ρύθμισης 30 λεπτών
- 6 αυτορυθμιζόμενα jet μεγάλα flat86 -95mm
- 8 μικρά jet πλάτης
- 12-16 έξοδοι αερομασάζ
- 1 χειριστήριο ηλεκτρονικό-air control
- Φώτα με χειροκίνητη εναλλαγή 11 χρωμάτων + 5 αυτόματα προγράμματα
- Πίνακας συνδεσμολογίας-ασφαλείας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφαλείας
- Σύστημα απορρόφησης κραδασμών αντλίας
- Αναρρόφηση με βαλβίδα ασφάλειας
- Βάση στήριξης περιμετρική
- Αυτόματος θερμικός διακόπτης Ασφαλείας αντλίας
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας στάθμης νερού

The logo consists of the text "Hydro BS" in a white serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the "S". The text is enclosed within a white, horizontally-oriented oval border.

Hydro BS<sup>®</sup>