

Hydro BS[®]

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΥΒΟΝΝΗ
ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ : 2.20X1.90 ΝΕΟΣ 2025



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CERTIFICATES



Εγγύηση 25 ετών στις μπανιέρες
Εγγύηση 2 ετών στα συστήματα υδρομασάζ

Hydro **BS**[®]
Hydro Bathtubs

25Years
Guarantee

25 Years guarantee for bathtubs
2 years hydro/air-massage systems

ASTERITE
ACRYLIC SHEET

100%ακρυλικό φύλλο αναλλοίωτο στον χρόνο
100% pure acrylic sheets unchanged by time



Certificate of Registration

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that:

Perspek International Ltd
Orchard Hill
Duckworth Street
Darwen
BB3 1AT
United Kingdom

Holds Certificate Number: **BMS 704103**

and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for the following scope:

The design, manufacture, storage, cutting and distribution of perspex, acrylic sheet and composite.

For and on behalf of BSI:

Andrew Laun, BSI Systems Certification Director

Original Registration Date: 2018-11-28
Latest Revision Date: 2021-10-13



Effective Date: 2020-10-01
Expiry Date: 2023-10-01

Page: 1 of 2

...making excellence a habit.

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated at www.bsi.com/bsi-certificates
Printed copies can be obtained at www.bsi.com/bsi-certificates

Subscription and Contact: BSI, Elm Park, Garsington Road, Oxford OX4 1AL, UK. Tel: +44 (0)1865 206000
BSI Assurance (UK) Limited, registered in England under number 3098531 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Perspek International Ltd
Orchard Hill
Duckworth Street
Darwen
BB3 1AT
United Kingdom

Holds Certificate Number: **FM 704105**

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The design, manufacture and supply of PERSPEX and ASTERITE in the form of cast sheets, colour and acrylic dispersions. Also includes the sales, marketing and technical service functions for the cast and extruded sheet, colour and acrylic dispersions.

For and on behalf of BSI:

Andrew Laun, BSI Systems Certification Director

Original Registration Date: 2018-11-28
Latest Revision Date: 2020-05-27



Effective Date: 2020-07-09
Expiry Date: 2023-07-09

Page: 1 of 1

...making excellence a habit.

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated at www.bsi.com/bsi-certificates
Printed copies can be obtained at www.bsi.com/bsi-certificates

Subscription and Contact: BSI, Elm Park, Garsington Road, Oxford OX4 1AL, UK. Tel: +44 (0)1865 206000
BSI Assurance (UK) Limited, registered in England under number 3098531 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



Le pompe tipo delle serie costruttive DRM e PCF, oggetto di questa dichiarazione, sono destinate ad essere parte di vasche per idromassaggio applicazioni simili, per la movimentazione di acqua pulita o filtrata, esente perciò da corpi solidi in sospensione; con l'alimentazione elettrica e nel campo di temperatura prevista dalle indicazioni comprese nel libretto di istruzioni e manutenzione facente parte di ogni pompa.

È espressamente fatto divieto la messa in servizio delle pompe oggetto di questa dichiarazione prima che l'impianto la vasca di cui fanno parte sia stata dichiarata conforme alle direttive previste.

Premesso quanto sopra riportato:

La JTC S.R.L. dichiara, sotto la propria sola responsabilità, che queste pompe sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 73/23 CEE, nonché dalla Direttiva 93/68 CEE e successive modifiche, per quanto di sua pertinenza.

La documentazione tecnica relativa a suddette conformità, custodita presso l'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) 1-20138 MILANO, Via Quintiliano - 43, Rif. IMQ n. CA05.01252 e CA05.1253.

MANUFACTURERS DECLARATION



The pumps series DRM and PCF referred to in this declaration are intended to be incorporated into whirlpools or similar applications in order to move clean or filtered water, without suspended solid particles; with the net connection and the fluids temperature as recommended on enclosed users manual to each pump.

Therefore, it is forbidden to operate these pumps referred to in this declaration before the whirlpool unit itself, where they are installed, has been declared to be in conformance with relevant regulations.

Considering the above, JTC S.r.l. declares, under its own responsibility, that these pumps are in conformance with EEC Directive 73/23 and with EEC Directive 93/68 and subsequent modifications, as far as it falls within JTO's competence.

The documentation referring to above mentioned conformity is registered under reference IMQ n. CA05.01252 and CA05.1253 at the Italian Institute of Quality (IMQ) in 1-20138 MILAN, Via Quintiliano N.43.-

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Die Pumpen der Baureihen DRM und PCF, Gegenstand dieser Erklärung, sind vorgesehen für den Einbau in Whirlpools oder ähnliche Anwendungen, zur Bewegung von reinem oder gefiltertem Wasser ... ohne Festkörper, mit einem entsprechenden Netzanschluss und mit Betriebstemperaturen wie in jeder Pumpe beigelegten Betriebsanleitung beschrieben.

Deshalb dürfen diese Pumpen nicht in Betrieb gesetzt werden bevor die komplette Anlage nicht nach den entsprechenden Normen geprüft und abgenommen ist.

Original vorausgesetzt, erklärt JTC S.r.l. hiermit auf eigene Verantwortung, im Rahmen ihrer Zuständigkeit, daß die Pumpe den Bestimmungen der EWG ... Richtlinien 73/23 sowie 93/68 und nachträglichen Änderungen entspricht. Die Dokumentation bezüglich oben genannter Konformität ist bei dem italienischen Institut für Qualität (IMQ) in 1-20138 Mailand, Via Quintiliano Nr.43, unter Aktenzeichen IMQ Nr. CA05.01252 und CA05.01253 hinterlegt.

PADOVA, 03-09-23

Lucio Lion
Administratore - Managing Director - Geschäftsführer







ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ




Στάδιο 1

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία η μπανιέρα κατασκευάζεται από 100% ακρυλικό φύλλο μασίφ το οποίο θερμοδιαμορφώνεται για να γίνει το σχήμα της. Στη συνέχεια πλαστικοποιείται με ειδικό πολυεστέρα για ακρυλικά φύλλα και ίνες γυαλιού με περισσότερες επιστρώσεις και κοντραπλακέ στον πάτο της και γύρω-γύρω περιμετρικά για να γίνει βαρέως τύπου για να αποφύγουμε τυχόν ευκαμψίες.

Στάδιο 2

Στην συνέχεια κατασκευάζουμε μια βάση βαρέως τύπου από σίδερο γαλβανιζέ με ποδαράκια και ντίζες για την αυξομείωση του ύψους, και για το αλφάδιασμα της μπανιέρας. Πάνω σε αυτή τη βάση θα προσαρμοστούν και θα στηριχτούν τα εξαρτήματα των συστημάτων υδρομασάζ και αερομασάζ (μοτέρ κ.λ.π.) καθώς και η περιμετρική επένδυση με πάνελ ή ποδιές.





**ΥΒΟΝΝΗ ΣΠΑ 2,20 X 1,90 ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1020 ΛΙΤΡΩΝ
(5-6 ΑΤΟΜΩΝ)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Συστήματα	SPA 1
Τύπος χειριστηρίου	BALBOA
Σύστημα υδρομασάζ με 24 τζετ	Ναι
Σύστημα αερομασάζ με 26-34 τζετ	—
Ρυθμιστές αυξομείωσης της έντασης του νερού	2
Αντλία Υδρομασάζ 3 HP με 2 ταχύτητες	Ναι
Θερμαντής 3 kwatt με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και απομόνωσης	Ναι
Χρωματοθεραπεία διαφόρων χρωμάτων με αυτόματη και χειροκίνητη εναλλαγή	Ναι
Σκίμμερ για ανακύκλωση-καθαρισμό νερού μέσω φίλτρου	Ναι
Πλήρωση νερού σπα χειροκίνητα	Ναι




**ΥΒΟΝΝΗ ΣΠΑ 2,20 X 1,90 ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1020 ΛΙΤΡΩΝ
(5-6 ΑΤΟΜΩΝ)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Συστήματα	SPA 2
Τύπος χειριστηρίου	BALBOA
Σύστημα υδρομασάζ με 24 τζετ	Ναι
Σύστημα αερομασάζ με 26-34 τζετ	26 ΤΖΕΤ ΑΕΡΟΜΑΣΑΖ
Ρυθμιστές αυξομείωσης της έντασης του νερού	2
Αντλία Υδρομασάζ 3 HP με 2 ταχύτητες	Ναι
Θερμαντής 3 kwatt με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και απομόνωσης	Ναι
Χρωματοθεραπεία διαφόρων χρωμάτων με αυτόματη και χειροκίνητη εναλλαγή	Ναι
Σκίμμερ για ανακύκλωση-καθαρισμό νερού μέσω φίλτρου	Ναι
Πλήρωση νερού σπα χειροκίνητα	Ναι



**ΥΒΟΝΝΗ ΣΠΑ 2,20 X 1,90 ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1020 ΛΙΤΡΩΝ
(5-6 ΑΤΟΜΩΝ)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Συστήματα	SPA 3
Τύπος χειριστηρίου	BALBOA SPA TOUCH 4 ME WIFI
Σύστημα υδρομασάζ με 24 τζετ	Ναι
Σύστημα αερομασάζ με 26-34 τζετ	—
Ρυθμιστές αυξομείωσης της έντασης του νερού	2
Αντλία Υδρομασάζ 3 HP με 2 ταχύτητες	Ναι
Θερμαντής 3 kwatt με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και απομόνωσης	Ναι
Χρωματοθεραπεία διαφόρων χρωμάτων με αυτόματη και χειροκίνητη εναλλαγή	Ναι
Σκίμμερ για ανακύκλωση-καθαρισμό νερού μέσω φίλτρου	Ναι
Πλήρωση νερού σπα χειροκίνητα	Ναι



**ΥΒΟΝΝΗ ΣΠΑ 2,20 X 1,90 ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1020 ΛΙΤΡΩΝ
(5-6 ΑΤΟΜΩΝ)
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Συστήματα	SPA 4
Τύπος χειριστηρίου	BALBOA SPA TOUCH 4 ME WIFI
Σύστημα υδρομασάζ με 24 τζετ	Ναι
Σύστημα αερομασάζ με 26-34 τζετ	26-34 TJET AEPOMA- SAZ
Ρυθμιστές αυξομείωσης της έντασης του νερού	2
Αντλία Υδρομασάζ 3 HP με 2 ταχύτητες	Ναι
Θερμαντής 3 kwatt με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και απομόνωσης	Ναι
Χρωματοθεραπεία διαφόρων χρωμάτων με αυτόματη και χειροκίνητη εναλλαγή	Ναι
Σκίμμερ για ανακύκλωση-καθαρισμό νερού μέσω φίλτρου	Ναι
Πλήρωση νερού σπα χειροκίνητα	Ναι

**ΥΒΟΝΝΗ ΣΠΑ 2,20 Χ 1,90 ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1020 ΛΙΤΡΩΝ
(5-6 ΑΤΟΜΩΝ)**

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΟΤΕΡ

BLUETOOTH ΜΕ 2 ΗΧΕΙΑ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΤΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΡΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΝΤΕΚ

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΣΠΑ ΑΠΟ ΝΤΕΚ

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ SET 2 ή 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΠΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ IDRONET

ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΠΑ

OXINET ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

The logo consists of the text "Hydro BS" in a white serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The entire text is enclosed within a white horizontal oval border.

Hydro BS[®]